













Lexmark X651de Lexmark X652de Lexmark X654de Lexmark X656de



# Weniger drucken. Mehr sparen.

Weniger drucken? Dies mag vonseiten eines Unternehmens, dessen Fokus ausschließlich auf Drucklösungen liegt, überraschend klingen. Aber wenn Sie bedenken, dass Unternehmen durchschnittlich 6 % ihres Umsatzes in Output investieren und die Office-Druckkosten durch ein aktives Druckmanagement bis zu 30 % gesenkt werden können, macht dies durchaus Sinn. Lexmark Produkte, Lösungen und Services bieten innovative Methoden, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wir möchten Sie dabei unterstützen, weniger zu drucken und mehr zu sparen.

<sup>(1)</sup> Quelle: InfoTrends/CapVentures, "Network Document Solutions Forecast 2007–2012, Network Document Solutions Consulting Service", August, 2008.

Die Lexmark X650de Serie bietet mehr Vorteile als je zuvor in einem leistungsfähigen, platzsparenden Laser-Multifunktionsgerät. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Arbeitsgruppe mit zuverlässigem, extrem schnellem Drucken und Kopieren. Steigern Sie die Produktivität mit hochwertigen Farbscanfunktionen und effizienten Workflow-Lösungen. Und erleben Sie intelligente, neue Methoden zur Senkung der Kosten bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltauswirkungen des Druckens.



## Verbessern Sie die Workflow-Leistung!

Es gibt bereits genug Dinge, die Ihre Arbeit verlangsamen können – Ihre Dokumente sollten nicht dazu gehören. Leistungsfähige Druckgeschwindigkeiten und intelligente zeitsparende Funktionen unterstützen Sie bei der effizienten Organisation Ihrer Abläufe.

- Schnelles Drucken und Kopieren mit nur 53 Seiten/Minute
- Schnelles qualitativ hochwertiges Duplex-Scannen in Monochrom und Farbe
- Optimierte Workflow-Funktionen mit flexiblen Scanzielen und -formaten

 Das Lexmark X656dte Modell mit Festplatte unterstützt fortschrittliche Funktionen wie On-Screen-Scanvoranzeigen

 Umfasst fortschrittliches Faxen mit zeitsparenden Verknüpfungen (Fax ist optional beim Lexmark X651de)



Eine Lösung eignet sich nie für alle. Deshalb bietet Ihnen Lexmark mehr Optionen, mehr Flexibilität und mehr Funktionen für eine echte angepasste Lösung. Wählen Sie aus einer großen Reihe an flexiblen Funktionen, um genau die richtige Konfiguration für Ihr Unternehmen zusammenzustellen.

- Mit Zuführungsoptionen können Sie bis zu 3.200 Blatt einlegen
- Anpassbarer Touchscreen für einfache One-Touch-Bedienung
- MyMFP ermöglicht Anwendern die Anpassung des Touchscreens an die am häufigsten verwendeten Funktionen und Shortcuts
- Die integrierte Lösungsschnittstelle von Lexmark ermöglicht eine angepasste Konfiguration Ihrer Multifunktionslösung für einen effizienten Workflow



### Modernste Sicherheitsfunktionen

Der Lexmark X650de ist mit den modernsten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre wertvollen Unternehmensdaten zu schützen. Er umfasst auch anpassbare Zugriffskontrollen für eine einfache Aktivierung oder Deaktivierung von Funktionen

- IPSec, SNMPv3 und 802.1x Network Security
- Sichere Datenverschlüsselung und Disk Wiping
- Branchenführende Zugriffsbeschränkungen, inklusive LDAP
- Proaktive Verfolgung und Identifikation von Sicherheitsrisiken

## Zahlreiche umweltfreundliche Funktionen

Mit Lexmark Multifunktionstechnologie können Sie die Menge an Informationen, die Sie drucken, kopieren und als Papierdokumente verteilen, reduzieren. Sie sparen Zeit, Kosten und Platz in Ihrem Büro und betreiben weniger Geräte. Außerdem können Sie die Menge an notwendigen Druckkassetten reduzieren.

- Der Eco Mode reduziert den Stromverbrauch
- Integrierter Duplex-Druck spart Papier
- Druckkassetten für 25.000 und 36.000 Seiten senken Ihre Kosten pro Seite
- Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet ein schnelles, kostenloses und einfaches Recycling



## Entdecken Sie die Funktionen für höchste Produktivität



## Zahlreiche Vorteile in einem Gerät!

## Was bringt die Gerätekonsolidierung für Ihr Unternehmen?

Wenn in Ihrem Büro immer noch mehrere Geräte herumstehen – Drucker, Scanner, Kopierer und Faxgeräte –, haben Sie Ihr echtes Produktivitätspotenzial noch lange nicht erreicht. Lexmark bietet da eine einfache Lösung!

Mit den robusten, schnellen und branchenführenden Multifunktionslösungen von Lexmark können Sie Ihre gesamten kritischen Dokumentenfunktionen in einem leistungsfähigen Gerät kombinieren.

### Zahlreiche Vorteile!

Sie optimieren den Platz in Ihrem Büro und sparen Geld für Geräte, Verbrauchsmaterialien, Serviceverträge und sogar Strom.

# Die Produktivitäts-Checkliste Lexmark Multifunktionslösungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie all diese Vorteile bieten!



### **Extrem intuitiver Touchscreen**

Der unglaublich große farbige
Touchscreen bietet einen
schnellen, einfachen Zugriff auf
Dokumenterfassungs- und WorkflowFunktionen. Passen Sie ihn mit den
Symbolen und Shortcuts, die Sie am
häufigsten verwenden, an Ihre BusinessAnforderungen an. Sie können sogar ein
Hintergrundbild nach Ihren Wünschen
verwenden, wie z. B. Ihr Logo.



### **Effizienter Datenaustausch**

Wenn Sie eine große Datei per E-Mail von einem Gerät der Lexmark X650de Serie senden, verursacht das keinen Datenstau in Ihrem Netzwerk. Mithilfe von Traffic-Shaping-Technologie wird Ihr Datenverkehr im Netzwerk aufgeteilt und ausgehenden Datenflüssen wird eine niedrigere Bandbreite zugewiesen. Dies ist besonders für ausgelastete Netzwerke und externe Webserver nützlich.

### Scan-Vorschau auf dem Display

Bevor Sie eine große Bilddatei scannen und per E-Mail versenden, können Sie das Bild voranzeigen und seine Ausrichtung auf der Seite prüfen. Soll es in Farbe oder Schwarz/Weiß verarbeitet werden? Ist die Seitenausrichtung korrekt? Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Seite des Blatts gescannt haben? Möglicherweise möchten Sie auch die Dateigröße des gescannten Dokumennts prüfen, bevor Sie es speichern oder weiterleiten. Mit der Lexmark X650de Serie können Sie Ihre gescannten Seiten voranzeigen und die Dateigröße prüfen. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler (Festplatte erforderlich).

### Intelligentes Kopieren

Nutzen Sie die vielen fortschrittlichen Kopierfunktionen zur Steigerung Ihrer Produktivität, wie z. B. Priority Copy zur temporären Unterbrechung langer Druckjobs, ID Card Copy zum Kopieren von beiden Seiten eines Ausweises auf eine Seite, Sample Copy zum Prüfen des ersten Exemplars vor Ausgabe der restlichen Kopien, und Remote Copy, das Sie zum Scannen von Farbdokumenten auf Ihrem Monochromgerät der Lexmark X650de Serie und Abrufen über einen Lexmark Farb-Laserdrucker oder eine Farb-Multifunktionslösung verwenden können.

## Persönliche Anwendereinstellungen

Mit der neuen Funktion MyMFP für noch mehr Effizienz können verschiedene Anwender ihre persönlichen Einstellungen auf einem einfachen Flash-Speicher speichern, wie z. B. ihr lokales Adressbuch, persönliche Faxnummern, individuelle Kopiereinstellungen und sogar ihre eigene Touchscreen-Konfiguration. Sie brauchen den Flash-Speicher dann nur noch in das Multifunktionsgerät einzuschieben, damit dieses sich in ihr eigenes persönliches Gerät verwandelt. Eine herzliche Begrüßung bei jeder Verwendung!

### **Einfache Einrichtung und Bedienung**

Entlasten Sie Ihren Helpdesk. Diese Drucker sind netzwerkfähig und ganz einfach zu installieren. Wenn Sie mehrere Lexmark Laserdrucker installieren, bietet der Lexmark Universalteiber eine noch einfachere Implementierung. Sobald das Gerät betriebsbereit ist, sorgt die kostenlose Remote Management Software Lexmark MarkVision™ Professional dafür, dass Sie reibungslos arbeiten können.

## **Lexmark Embedded Solutions Framework**

Erleben Sie einmalige Produktivitätssteigerungen! Die neuen Multifunktionslösungen von Lexmark werden mit einer Lösungsschnittstelle bereitgestellt, so dass Sie ganz einfach eine der einmaligen Lexmark Anwendungen zur Verbesserung des Workflows wählen können, wie z. B. Remote Copy, integrierte Document Accounting Solution und vieles mehr. Diese Lösungen sind speziell dafür konzipiert, Sie dabei zu unterstützen, Ihre Kosten zu senken, Nutzungsverhalten zu analysieren und Informationen in Ihrem Untermehmen effizienter weiterzuleiten. Wenden Sie sich noch heute an Ihren Lexmark Vertreter, um sich zu informieren, wie Multifunktionslösungen Ihre Leistung steigern können.



# Wählen Sie genau das Modell, das Ihre Leistungsanforderungen erfüllt









## Lexmark X651de

- Mit Druck-, Kopier- und Scanfunktionen
- Bis zu 43 Seiten/Minute, Ausgabe der ersten Seite nach nur 8 Sekunden
- Anpassbarer 7"-Farb-Touchscreen
- Empfohlenes monatliches
   Druckvolumen: 3.000 bis 20.000
   Seiten
- 650-Blatt-Standardzuführung, 550-Blatt-Ausgabekapazität
- Lieferumfang umfasst Rückgabe-Druckkassette für 7.000 Seiten
- Lexmark Druckkassetten mit hoher Kapazität erhältlich (25.000 Seiten)

## Lexmark X652de

Identisch mit X651de. Zusätzlich:
• Schnelles Faxen

## Lexmark X654de

- Bis zu 53 Seiten/Minute, Ausgabe der ersten Seite nach nur 9,5 Sekunden
- Automatische Dokumentenzuführung für bis zu 75 Blatt und Scannen beider Seiten Ihres Dokuments in einem Durchgang
- Extra großer 9"-Farb-Touchscreen
- Empfohlenes monatliches
   Druckvolumen: 5.000 bis 30.000
   Saiten
- Lieferumfang umfasst Rückgabe-Druckkassette für 18.000 Seiten
- Lexmark Druckkassetten mit hoher Kapazität erhältlich (36.000 Seiten)

## Lexmark X656dte

Identisch mit X654de. Zusätzlich:

- 80 GB Festplatte für eine höhere Funktionalität
- Zusätzliche 550-Blatt-Zuführung für eine gesamte Zuführungskapazität von 1.200 Blatt

Nicht alle Modelle sind in allen Ländem verfügbar.


# Produktspezifikationen

# Lexmark X650 Serie

	Lexmark X652de	Lexmark X654de	Lexmark X656dte
Drucken			
Drucktechnologie		Laser, Schwarz/Weiß	
Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu	43 Seiten/Minute	53 Seiten/Minute	53 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn (S/W)	8,0 Sekunden	9,5 Sekunden	9,5 Sekunden
Druckauflösung (S/W)		Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 6	
Speicher (Standard)		256 MB	
Speicher (maximal)		1.280 MB	
Geräuschemission beim Drucken	54 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Geräuschemission im Stand-by-Modus	04 db(n)	29 dB(A)	30 dB(A)
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl.	200 000 Ceitan ava Manat (ainmalian	1	275.000 Seiten pro Monat (einmalige
	200.000 Seiten pro Monat (einmalige	275.000 Seiten pro Monat (einmalige	, , , ,
Spitzenauslastung): Bis zu	Spitzenausnutzung)	Spitzenausnutzung)	Spitzenausnutzung)
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	3.000-20.000 Blatt	5.000-30.000 Blatt	5.000-30.000 Blatt
Verbrauchsmaterialien			
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien	Druckkassette für 25.000 Seiten*, Druckkassette	Druckkassette für 25.000 Seiten*, Druckkassette	Druckkassette für 25.000 Seiten*, Druckkasse
(* Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß	für 7.000 Seiten*	für 7.000 Seiten*, Druckkassette für 36.000	für 7.000 Seiten*, Druckkassette für 36.000
ISO/IEC 19752.)		Seiten*	Seiten*
Im Lieferumfang enthaltene Druck-/Tonerkassetten	Rückgabe-Druckkassette für 7.000 Seiten*	Rückgabe-Druckkassette für 18.000 Seiten*	Rückgabe-Druckkassette für 18.000 Seiten*
Kopieren		•	•
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu	43 Seiten/Minute	53 Seiten/Minute	53 Seiten/Minute
Scannen	10 0010171111010	00 00101717111100	00 00.00 00.00
Scanner-Auflösung		600 v 600 dei (CAAA	
Zoombereich	+	600 x 600 dpi (S/W)	
** ** ** **		25-400 %	
Faxen			
Modemgeschwindigkeit		33,6 Kbps	
Papieroptionen			
Papierhandhabung (Standard)	Duplex-Funktion (integriert), 100-Blatt-	Duplex-Funktion (integriert), 100-Blatt-	Duplex-Funktion (integriert), 100-Blatt-
	Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung, 550-	Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung, 550-	Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung, 550-
	Blatt-Ablage	Blatt-Ablage	Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Ablage
Papierhandhabung (optional)	400-Blatt-Universalzuführung mit Papierkassette,	550-Blatt-Zuführung, 250-Blatt-Zuführung, Möbel opt	tional, 2.000-Blatt-Zuführung (Basis mit Rollen oder
		drehbarer Unterschrank erforderlich)	
Kapazität der Papierzuführung, Standard: Bis zu	650 Blatt	650 Blatt	1.200 Blatt
Kapazität der Papierzuführung, maximal: Bis zu		3.200 Blatt	
Kapazität der Papierablage, Standard: Bis zu		550 Blatt	
Kapazität der Papierablage, maximal: Bis zu		550 Blatt	
Kapazität der Papiereingabe (ADF): Bis zu		75 Blatt	
Unterstützte Medien	Karton, zweibahnige Etiketten, Briefhüllen, integrier	te Etiketten, Papieretiketten, Normalpapier, Polyester-E	Etiketten, Transparentfolien, Vinyl-Etiketten, detaillier
	Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmateri:	alien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und L	abel Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher
		Englisch)	
Unterstützte Medienformate	Briefhülle Nr. 10. Briefhülle 7 3/4. Briefhülle Nr.	Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DL, Executive, Folio,	IIS-R5 Legal Letter Statement Universal A6
	Bitelifale Ni. 10, Bitelifale 7 0/4, Bitelifale 1	vi. 3, bii v A4, bii v A5, biicilidiic bE, Excediive, i ollo, c	no bo, bogai, bettor, otaternorit, ornversar, Ao
Kompatibilität			
	TCP/IP I	Pv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6,	TCP, UDP
Netzwerkprotokoll-Unterstützung	DOLE E 11: DOLO E 11: DDDG	PostCorint 2 Emulation vLTML DDE 1.6 Direct Ima	age, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation)
Netzwerkprotokoll-Unterstützung Druckersprachen (Standard)	POLSE Emulation, POLS Emulation, PPDS	s, rosiscript s emulation, xmmil, rbr 1.0, bilectima	igo, microdott / a o pavie i apicropoziii adoni
		-	
Druckersprachen (Standard)		steckplatz, USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), USB-Schnittste	
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens	steckplatz, USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)	elle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port an o
Druckersprachen (Standard)	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1	steckplatz, USB 2.0 Hl-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A) Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services,	elle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port an c Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1	steckplatz, USB 2.0 Hl-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A) Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, 664, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül	alle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port and Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1	steckplatz, USB 2.0 Hl-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A) Ferminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, 464, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül ausgeführt wird, Windows 7	alle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port and Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1	steckplatz, USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A) Ferminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, 464, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül ausgeführt wird, Windows 7 Mac OS X, Mac OS 9.x	alle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port and Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme Andere unterstützte Betriebssysteme	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1	steckplatz, USB 2.0 Hl-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A) Ferminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, 464, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül ausgeführt wird, Windows 7	alle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port and Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme Andere unterstützte Betriebssysteme Allgemeine Produktangaben	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1 vices, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x	steckplatz, USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)  ferminal Services, Server 2000 mit Terminal Services,  64, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül  ausgeführt wird, Windows 7  Mac OS X, Mac OS 9.x  www.lexmark.de	elle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port an o Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S hrt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Servi
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme Andere unterstützte Betriebssysteme Allgemeine Produktangaben Funktion	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1 vices, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x	steckplatz, USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A) Ferminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, 464, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül ausgeführt wird, Windows 7 Mac OS X, Mac OS 9.x	elle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port an o Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S hrt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Servi
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme Andere unterstützte Betriebssysteme Allgemeine Produktangaben	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1 vices, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x	steckplatz, USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)  ferminal Services, Server 2000 mit Terminal Services,  64, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül  ausgeführt wird, Windows 7  Mac OS X, Mac OS 9.x  www.lexmark.de	elle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port an o Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S hrt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Servio
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme Andere unterstützte Betriebssysteme Allgemeine Produktangaben Funktion	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1 vices, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x	steckplatz, USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)  Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services,  464, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül  ausgeführt wird, Windows 7  Mac OS X, Mac OS 9.x  www.lexmark.de	elle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port an o Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S hrt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Servio
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme Andere unterstützte Betriebssysteme Allgemeine Produktangaben Funktion Garantie	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1 vices, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x	steckplatz, USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)  Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services,  464, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül ausgeführt wird, Windows 7  Mac OS X, Mac OS 9.x  www.lexmark.de  sen in Farbe, Kopieren, Faxen, Scannen im Netzwerk,  1 Jahr On-Site-Repair-Garantie	elle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port an o Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal S hrt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Servio
Druckersprachen (Standard) Standard-Schnittstellen Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme Andere unterstützte Betriebssysteme Allgemeine Produktangaben Funktion Garantie Produkt-Zertifikate	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartens 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit 1 vices, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x Scann	steckplatz, USB 2.0 Hi-Speed (Typ B), USB-Schnittste Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)  Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services,  464, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgefül ausgeführt wird, Windows 7  Mac OS X, Mac OS 9.x  www.lexmark.de  1 Jahr On-Site-Repair-Garantie  www.lexmark.de	elle (Typ A) kompatibel mit USB 2.0, USB-Port an c Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal Se nrt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Servic

«Maximales monatliches Druckvolumen» wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu

## Lexmark X652de




Artikelnr.	Modell
16M1289	Lexmark X652de
Artikelnr.	Druckkassetten
X651H11E	X65x Rückgabe-Druckkassette 25K
X651A11E	X65x Rückgabe-Druckkassette 7K
X651H04E	X65x Rückgabe-Druckkassette für Etiketten 25K
X651H21E X651A21F	X65x Druckkassette 25K X65x Druckkassette 7K
Artikelnr.	Papier & Medien
12A5010	Lexmark Transparentfolie DIN A4 (50 Blatt)
Artikelnr.	Papieroptionen
30G0800	250-Blatt-Zuführung
30G0802	550-Blatt-Zuführung
30G0854	Höhen-Ausgleichelement (12,7 cm)
30G0804 30G0871	2.000-Blatt-Zuführung 200-Blatt-Universalkassette mit Zuführung
30G0860	400-Blatt-Universalfach mit Zuführung
30G0849	T65x, X651, X652, X654, X656 550-Blatt Zuführung.
30G0836	200-Blatt Universalkassette mit Zuführung, abschliessbar
30G0859	400-Blatt Universalkassette mit Zuführung, abschliessbar
Artikelnr.	Möbel
16M1216	MFD-Basis mit Rollen
3052765	Drehbarer Unterschrank
Artikelnr.	Speicheroptionen
1025041	256 MB DDR2-DRAM
1025042	512 MB DDR2-DRAM
1025043	1024 MB DDR2-DRAM
14F0245 14F0102	256 MB Flash-Karte 80+ GB-Festplatte
	· ·
Artikelnr.	Drucklösungen
30G0829	Lexmark PrintCryption-Karte X65x Karte für IPDS und SCS/TNe
16M1254 16M1253	X65x Karte für IPDS und SCS/TNe X65x Forms und Barcode-Karte
16M0119	X65x Card for PRESCRIBE Emulation
Artikelnr.	Connectivity
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m
1021234	Paralleles Druckerkabel, bidirektional, 3 m
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Printserver

14F0042 14F0045 14T0155 14T0220 14F0000 14F0100	MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL MarkNet N8150 802.11b/g/n Wirdelss Printserver M4050e, externer Printserver Wirdelss LAN 802.11g N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB Parallele 1284-B-Schnittstellenkarte Serielle R8-2326-Schnittstellenkarte
Artikelnr.	Garantieverlängerungen
2350539P 2350540P 2350541P 2350543P	X651, X652 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie X651, X652 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie X651, X652 4 Jahre (gesamt) On-Site Repair-Garantie X651, X652 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie
Artikelnr.	Austauschbare Teile
40X4765	Fuser Maintenance Kit
40X2665 40X2666 40X4540 40X3444 40X4605 40X5852 40X1886 40X4308 40X4769	Told in waith the control of the con
40X2665 40X2666 40X4540 40X3444 40X4605 40X5852 40X1886 40X4308	Oil Fuser Wiper Wax Fuser Wiper ADF Pick Roll Assembly ADF Pitaten Cushion ADF Separator Roll and Guide Dual Charge Roll Assembly Transfer Roll Assembly Pick Roll Assembly

Weitere verfügbare Modelle Lexmark X651de

Lieferumfang
Lexmark X652de Laser-Multifunktionslösung, Rückgabe-Druckkassette für bis zu 7.000 Seiten\*, Software- und Dokumentations-CD, Installationsanleitung
(Netzwerk und lokal), Netzkabel, RJ-11 Telefonkabel oder Adapter (je nach Land), Eingeschränkte Gewährleistung / Garantie, Sicherheitsblatt oder -broschüre, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm, Informationsblatt zu Sicherheit und Stabilität, Blauer Engel-Informationsblatt

# Lexmark X654de




Papierhandhabung (Standard)
Papierhandhabung (optional)

16M1294	Lexmark X6540e
Artikelnr.	Druckkassetten
X654X11E	X654, X656, X658 Rückgabe-Druckkassette 36K
X651H11E	X65x Rückgabe-Druckkassette 25K
X651A11F	X65x Rückgabe-Druckkassette 7K
X654X04E	X654,X656,X658 Rückgabe-Druckkassette für Etiketten 36
X651H04E	X65x Rückgabe-Druckkassette für Etiketten 25K
X654X21E	X654, X656, X658 Druckkassette 36K
X651H21E	X65x Druckkassette 25K
X651A21E	X65x Druckkassette 7K
Artikelnr.	Papier & Medien
12A5010	Lexmark Transparentfolie DIN A4 (50 Blatt)
Artikelnr.	Papieroptionen
30G0800	250-Blatt-Zuführung
30G0802	550-Blatt-Zuführung
30G0854	Höhen-Ausgleichelement (12,7 cm)
30G0804	2.000-Blatt-Zuführung
30G0871	200-Blatt-Universalkassette mit Zuführung
30G0860	400-Blatt-Universalfach mit Zuführung
30G0849	T65x, X651, X652, X654, X656 550-Blatt Zuführung,
30G0836	200-Blatt Universalkassette mit Zuführung, abschliessbar
30G0859	400-Blatt Universalkassette mit Zuführung, abschliessbar
Artikelnr.	Möbel
16M1216	MFD-Basis mit Rollen
3052765	Drehbarer Unterschrank
Artikelnr.	Speicheroptionen
1025041	256 MB DDR2-DRAM
1025042	512 MB DDR2-DRAM
1025043	1024 MB DDR2-DRAM
14F0245	256 MB Flash-Karte
14F0102	80+ GB-Festplatte
Artikelnr.	Drucklösungen
30G0829	Lexmark PrintCryption-Karte
16M1254	X65x Karte für IPDS und SCS/TNe
16M1253	X65x Forms und Barcode-Karte
16M0119	X65x Card for PRESCRIBE Emulation
Artikelnr.	Connectivity
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m

1021231 14F0037 14F0042 14F0045 14T0155 14T0220 14F0000 14F0100	Paralleles Druckerkabel, bidirektional, 3 m MarkNet N8120 Glabit Ethernet Printserver MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL MarkNet N8150 802.11b/g/n Wireless Printserver N4050e, externer Printserver Wireless LAN 802.11g N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB Parallele 1284-B-Schnittstellenkarte Serielle RS-2250-Schnittstellenkarte
Artikelnr.	Garantieverlängerungen
2350557P 2350558P 2350559P 2350561P	X654, X656 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie X654, X656 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie X654, X656 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie X654, X656 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie
Artikelnr.	Austauschbare Teile
40X4765	Fuser Maintenance Kit
40X4765 40X2665	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wiper
40X4765 40X2665 40X2666	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wiper Wax Fuser Wiper
40X4765 40X2665 40X2666 40X4540	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wiper Wax Fuser Wiper ADF Pick Roll Assembly
40X4765 40X2665 40X2666 40X4540 40X3444	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wiper Wax Fuser Wiper ADF Pick Roll Assembly ADF Platen Cushion
40X4765 40X2665 40X2666 40X4540 40X3444 40X4605	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wiper Wax Fuser Wiper ADF Pick Roll Assembly ADF Platen Custion ADF Separator Roll and Guide
40X4765 40X2665 40X2666 40X4540 40X3444 40X4605 40X5852	Fuser Maintenance Kit Oli Fuser Wilper Was Fus Wilper ADF Plot Roll Assembly ADF Plot Roll Cushion ADF Separator Roll and Guide Dual Chapra Guil Assembly
40X4765 40X2665 40X2666 40X4540 40X3444 40X4605 40X5852 40X1886	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wiper Wax Fuser Wiper ADF Pick Roll Assembly ADF Platen Cushion ADF Separator Roll and Guide Dual Charge Roll Assembly Transfer Roll Assembly
40X4765 40X2665 40X2666 40X4540 40X3444 40X4605 40X5852 40X1886 40X4308	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wiper Wax Fuser Wiper ADF Pick Roll Assembly ADF Platen Cushion ADF Separator Roll and Guide Dual Charge Roll Assembly Transfer Roll Assembly Pick Roll Assembly
40X4765 40X2665 40X2666 40X4540 40X3444 40X4605 40X5852 40X1886 40X4308 40X4769	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wiper Wax Fuser Wiper AUF Pick Roll Assembly AUF Platen Cushion AUF Bagarator Roll and Guide Dual Charger Roll Assembly Transfer Roll Assembly Pick Roll Assembly Pick Roll Assembly X65x ADF Maintenance Kit
40X4765 40X2665 40X2666 40X4540 40X3444 40X4605 40X5852 40X1886 40X4308	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wiper Wax Fuser Wiper ADF Pick Roll Assembly ADF Platen Cushion ADF Separator Roll and Guide Dual Charge Roll Assembly Transfer Roll Assembly Pick Roll Assembly

Lexmark K654de Multifunktions-Laserdrucker, Rückgabe-Druckkassette für bis zu 18.000 Seiten\*, Software- und Dokumentations-CD, Installationsan-leitung (Netzwerk und lokal), Netzkabel, RJ-11 Telefonkabel oder Adapter (je nach Land), Eingeschränkte Gewährleistung / Garantie, Sicherheitsblatt oder -broschüre, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm, Informationsblatt zu Sicherheit und Stabilität, Blauer Engel-Informations-

## Lexmark X656dte



16M1299	Lexmark X656dte
Artikelnr.	Druckkassetten
X654X11E	X654, X656, X658 Rückgabe-Druckkassette 36K
X651H11E	X65x Rückgabe-Druckkassette 25K
X651A11E	X65x Rückgabe-Druckkassette 7K
X654X04E	X654,X656,X658 Rückgabe-Druckkassette für Etiketten 36K
X651H04E	X65x Rückgabe-Druckkassette für Etiketten 25K
X654X21E	X654, X656, X658 Druckkassette 36K
X651H21E	X65x Druckkassette 25K
X651A21E	X65x Druckkassette 7K
Artikelnr.	Papier & Medien
12A5010	Lexmark Transparentfolie DIN A4 (50 Blatt)
Artikelnr.	Papieroptionen
30G0802	550-Blatt-Zuführung
30G0800	250-Blatt-Zuführung
30G0854	Höhen-Ausgleichelement (12,7 cm)
30G0804	2.000-Blatt-Zuführung
30G0871	200-Blatt-Universalkassette mit Zuführung
30G0860	400-Blatt-Universalfach mit Zuführung
30G0849	T65x, X651, X652, X654, X656 550-Blatt Zuführung,
30G0836	200-Blatt Universalkassette mit Zuführung, abschliessbar
30G0859	400-Blatt Universalkassette mit Zuführung, abschliessbar
Artikelnr.	Möbel
16M1216	MFD-Basis mit Rollen
3052765	Drehbarer Unterschrank
Artikelnr.	Speicheroptionen
1025041	256 MB DDR2-DRAM
1025042	512 MB DDR2-DRAM
1025043	1024 MB DDR2-DRAM
14F0245	256 MB Flash-Karte
Artikelnr.	Drucklösungen
30G0829	Lexmark PrintCryption-Karte
16M1254	X65x Karte für IPDS und SCS/TNe
16M1253	X65x Forms und Barcode-Karte
16M0119	X65x Card for PRESCRIBE Emulation
Artikelnr.	Connectivity
1021294	USB-Druckerkabel, 2 m

1021231 14F0037 14F0042 14F0045 14T0155 14T0220 14F0000 14F0100	Paralleles Druckerkabel, bidirektional, 3 m Marklet N8120 Gigabit Ethernet Printserver MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL MarkNet N8150 802; 11br/gh Wircless Printserver Mu50be, externer Printserver Wircless LAN 802; 11g N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB Parallele 1284- Schnittstellenkarle Serielle RS-232C-Schnittstellenkarle
Artikelnr.	Garantieverlängerungen
2350557P 2350558P 2350559P 2350561P	X854, X656 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie X654, X656 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie X654, X656 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie X654, X656 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie
Artikelnr.	Austauschbare Teile
40X4765 40X2665 40X2666 40X4540 40X3444 40X4605 40X5852 40X1886 40X4308 40X4769	Fuser Maintenance Kit Oil Fuser Wipper Wax Fuser Wipper Wax Fuser Wipper ADF Pick Roll Assembly ADF Paten Cushion ADF Separator Roll and Guide Dual Charge Roll Assembly Transfer Roll Assembly Flick Roll Assembly X65x ADF Maintenance Kit
Artikelnr.	Installationsservice
2350573	X654e, X656e Installations- und Deinstallationsservice

Lexmark X656dte Multifunktions-Laserdrucker, mit einer 550-Blatt-Zuführung, Rückgabe-Druckkassette (Starter) für bis zu 18.000 Seiten\*, Software- und Dokumentations-CD, Installationsanleitung (Netzwerk und lokal), Netzkabel, RJ-11 Telefonkabel oder Adapter (je nach Land), Eingeschränkte Gewährleistung / Garantie, Sicherheitsblatt oder -broschüre, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm, Informationsblatt zu Sicherheit und Stabilität, Informationsblatt Blauer Engel

apierhandhabung (optional)

Die Lexmark On-Site-Garantie für ein Jahr bietet zusätzlichen Komfort. Informationen zu Garantieenweiterungen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Partner oder unter www.lexmark.com. Optimieren Sie die Leistung und den Investitionswert Ihres Druckers durch Verwendung von Original-Verbrauchsmaterialien, -Services und -Teilen von Lexmark.



Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts "Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln" nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle

- Erfüllt die Energy-Star-Anforderungen
- Litati was Leitstyy-Sar-Vanoueunige. Duplex-Druck, Print and Hold, Multi-up-Druck und Unterstützung von Recycling-Papier, um den Papierverbrauch zu reduzieren Eco Mode für einen geringeren Stromverbrauch und Quiet-Modus für geringere Lärmemission
- Druckkassetten mit sehr hoher Kapazität und Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm zur Verringerung der Abfallmenge



